

赵县爱国卫生运动委员会办公室文件

赵爱卫办〔2023〕12号

赵县爱国卫生运动委员会办公室 关于印发《赵县2023年秋冬季灭鼠工作 实施方案》的通知

县爱卫会各成员单位：

为争创国家卫生县城，切实抓好病媒生物防制工作，减少鼠类危害，切实保障人民群众身体健康，县爱卫办决定在全县范围内开展大规模集中灭鼠活动。现将实施方案印发给你们，望认真抓好落实，确保活动取得实效。

赵县爱国卫生运动委员会办公室

2023年9月28日



赵县 2023 年秋冬季灭鼠工作实施方案

为保障人民群众身体健康，预防控制鼠传疾病流行，争创国家卫生县城，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过采取环境治理、增修防鼠设施和化学防治等综合防控措施，达到环境卫生整洁，无孳生环境、鼠密度达标的效果。各级各类单位达到《病媒生物密度控制水平 鼠类》(GB/T27770-2011)的标准要求：防鼠设施合格率 $\geq 95\%$ ，室内鼠迹阳性率 $\leq 3\%$ ，室外环境路径指数 ≤ 5 。

二、工作标准

(一) 防鼠设施建设标准

要求室内所有的排水管、排水沟等处加孔径小于 1 厘米的防鼠铁纱网；排风扇或通风口有金属网罩，网纱密度 ≥ 8 目；室内通往墙外的空调线管、水管孔及其他管道的侧缝，都要用水泥封死。门窗合缝及上、下缝隙要小于 0.6 厘米，门下沿做 60 厘米高的挡鼠板并用铁皮包裹。

(二) 鼠药投放标准及投放范围

1. 投放标准：室内每间房投放 2—3 堆，室外每 10 米投放一堆，每堆 20—30 克，毒饵投放在投饵器内。每天检查毒饵消耗情况，做到“吃多少、补多少、吃完加倍、饱和投药”的原则，连续投放 7 天。

2. 投放范围：城区内所有机关、学校、企事业单位室内和外环境；城区内居民区和居民区外环境；污水井、河堤、绿地、公厕、垃圾中转站、公园、单位和居民住宅下水井；乡（镇）所在地及农村鼠类较重地段和部位。

（三）清理鼠迹标准

以清洁卫生为主，进行“搬家式”打扫卫生，彻底清扫鼠粪、堵塞鼠洞、修补鼠咬的门窗，尤其是餐饮单位的厨房灶台上下、橱柜上下以及库房等部位作为重点进行清理。通过杀灭及综合整治，使室内鼠迹不超过2%；外环境累计2000米鼠迹不超过5处。完善重点单位和一般单位的重点部位防鼠设施建设。

重点单位：餐饮业、宾馆、医院、学校、汽车站、农副产品市场、食品生产加工单位、单位食堂、粮库、建筑（拆迁）工地、废品收购站（点）、垃圾转运站、垃圾处理场、畜禽饲养场所。

重点地段：市政地下管线、河道及沿线、公共绿地、城中村、城乡结合部。

重点部位：居民住宅1—2楼，一般单位的食堂、库房，高层楼房楼梯间、化粪池周围；临时搭建棚、杂屋等。

三、工作安排

（一）宣传准备阶段（10月7日—10月20日）

主要进行灭鼠前的宣传，结合各单位实际情况开展环境卫生大整治，清理孳生地，做好灭前密度调查，灭杀人员技术培训、灭杀药品和灭鼠器材的筹备等工作。

1. 宣传工作。各部门、各单位通过各种媒体对开展灭鼠投药工作进行通告；并对预防误食鼠药中毒急救常识和除害灭病的意义进行广泛宣传。

2. 技术培训工作。县爱卫办组织疾控中心对各级专（兼）职消杀人员层层进行业务知识培训，使其能够正确掌握消杀知识及相关技术并开展相关工作。

3. 孳生地清理工作。县爱卫办组织辖区各企事业单位干部职工开展环境卫生整治活动，在清除四害孳生地和清扫鼠粪、鼠迹的同时建设并完善重点行业及一般单位重点部位的防鼠设施。

4. 灭前鼠密度调查工作。县疾控中心要做好灭前鼠密度调查工作，为秋冬季灭杀投药工作提供科学的灭杀依据。

5. 灭杀药品、器械筹备工作。县政府、县爱卫办做好辖区灭鼠药物、器械、人员准备工作。

（二）灭鼠投药阶段（10月23日至10月31日）

以乡镇为单位，组织专业防制人员，专人负责，采取分片包干的方式，进行鼠药投放，药物连续投放，吃多少补多少，吃完加倍投放的原则进行，做到重点地域一处不漏，特殊行业一间不漏，确保灭鼠投药工作达到横向到边，纵向到底全覆盖。

（三）查漏补缺阶段（11月底前）

爱卫会各成员单位要利用卫生大扫除活动，组织广大人民群众对室内外环境卫生进行大扫除，清除垃圾、堵塞鼠洞、减少鼠类栖息场所等环境治理工作。要组织人员对所辖单位进行认真检查，对

遗漏单位和部位进行补充投药，逐户完善防鼠设施，达到防鼠灭鼠要求。

四、工作要求

（一）统一认识，狠抓落实。各部门、各单位要本着对人民群众健康负责的态度，高度重视本次活动，认真组织狠抓落实，做到“四统一”（统一指挥、时间、行动、用药）、保证“五不漏”（不漏单位、居民区、户、房间、部位）。

（二）大力宣传，广泛参与。各部门、各单位要认真组织好宣传发动工作，充分利用各种手段广泛宣传“除四害”工作的重要意义及病媒生物传播疾病的科普知识，发动单位和群众自觉参与“除四害”活动。

（三）各司其职，做好工作。县爱卫办组织疾控中心做好灭杀人员的业务知识培训和工作中的技术指导工作，并做好灭前、灭后的密度监测工作，及时上报监测结果。

（四）科学投放，规范用药。各部门、各单位要严格遵守操作规程，科学使用鼠药和器械，投放鼠药必须设置警示标识。任何单位和个人不得使用国家明令禁止的药物，同时做好灭鼠工作各项台账登记。

（五）加强督导，确保落实。各部门、各单位要认真督查辖区单位的灭鼠工作，发现问题，及时采取补救措施，切实保证灭鼠效果。县爱卫办将组织督查，并将督查结果和对工作不落实、

措施不到位的单位进行通报。各部门、各单位 12 月 1 日前将附件 2 和附件 3 上报县爱卫办。

联系电话：84907233，邮箱：zxcwb2020@163.com

- 附件：1. 评价鼠类控制水平的抽样量表
2. 鼠密度监测灭前（或灭后）表
3. 灭鼠工作统计表

附件 1

评价鼠类控制水平的抽样量表

城市规模	50万-100万人口		10万-50万以下人口	
	单位数	房间数	单位数	房间数
餐饮店	40	400	20	200
商场、超市	20	200	10	100
机关、事业单位	20	200	10	100
饭店宾馆	10	100	6	60
农贸市场	6	60	3	30
学校	6	60	4	40
医院	5	50	3	30
建筑拆迁工地	5	50	3	30
居(家)委会	5	50	3	30
机场或车站	2	20	1-2	15
公共绿地、公园或道路两侧	5处	500延长米	4处	400延长米
垃圾中转站或公共厕所	5处	500延长米	3处	300延长米
单位和居民院内	5处	500延长米	5处	500延长米
贸市场、工地和车站	5处	500延长米	3处	300延长米

备注：单位数原则上按表中数量进行抽取，也可根据实际情况进行调整，但房间总数和延长米总数要达到数量。

附件 2

赵县鼠密度监测灭前（或灭后）表

	单位	单位数量	房间数	防鼠设施合格房间数	防鼠设施合格率(%)	有鼠迹房间数	鼠迹阳性率(%)
室内环境	餐饮店						
	商场、超市						
	机关、事业单位						
	饭店宾馆						
	农贸市场						
	学校						
	医院						
	建筑拆迁工地						
	居(家)委会						
	车站						
室外环境	公共绿地、公园或道路两侧	数量(处数)	延长米	毒鼠站(鼠盒)数量		有鼠迹处数	路径指数
	垃圾中转站或公共厕所						
	单位和居民院内						
	农贸市场、工地和车站						

上报人: _____

上报时间: _____

联系电话: _____

附件3

赵县灭鼠工作统计表

基本情况	辖区面积	Km ²	总人口	人
	县城面积	Km ²	农田面积	亩
组织	有无发文		发文时间	
	有无召开会议		参会人数	人
	有无开展培训		受训人数	人
宣传情况	宣传形式和力度	报刊期次		广播次数
		电视频次数		专题活动数
		印刷品种类		发放数量
		其它形式		受益人数
措施落实情况	投入经费	万元	经费来源	
	开展灭鼠部门数	个	防治面积	Km ²
	防治农田面积	Km ²	灭鼠居民户数	户
	其他部位			
	投药时间			
	使用粘鼠板	块	毒饵盒	只
	增修防鼠设施设置	处	鼠迹清理	处
督导	督导单位场所	个		
结果	灭前密度	室内	灭后密度	室内
		室外		室外
存在问题 建议				

填报人：_____ 填报时间：_____ 联系电话：_____

赵县爱国卫生运动委员会办公室

2023年9月28日印发
